YSHIELD® GF3 | Erdungsgehäuse 80x80 mm

Mittleres Auf- und Unterputzgehäuse 80x80 mm zur Montage direkt auf Abschirmprodukten oder zum Einklemmen von Erdungsbändern.



YSHIELD® GF3



YSHIELD GmbH & Co. KG Rotthofer Straße 1 94099 Ruhstorf, Deutschland Weitere Informationen: www.yshield.com info@yshield.com

Standard Auf- und Unterputzgehäuse 80x80 mm zur Montage direkt auf Abschirmprodukten oder zum Einklemmen von Erdungsbändern. Mit drei Klemmpunkten für Erdungsbänder für alle Flächen mit Abschirmfarbe, Abschirmgewebe, Abschirmputz, Armierungsgewebe. Verwendung im Innen- und Außenbereich (zusätzliche Abdichtung erforderlich). Pro Fläche wird ein Stück benötigt. Unterputz mit 11 mm Höhe dünner als eine Trockenbauplatte.

- Konnektivität: 3 Klemmpunkte. 2 Kabelanschlüsse
- Lieferumfang: Aluminiumplatte 75x75x2 mm, Kunststoffdeckel 80x80x11 mm, 20 cm Erdungsband, alle nötigen Schrauben, Scheiben, Dübel, Kabelschuhe und ein Schraubtool mit Torx®-Bits. Kein Kabel im Lieferumfang, wir empfehlen unsere konfektionierten Kabel GL.